

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18. (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru



УТВЕРЖДАЮ
Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

МП

27.03.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/00928-26.В от 27.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЖКХ "АРДАТОВСКОЕ" (ИНН 1301063599 ОГРН 1061322020495)

2. Юридический адрес: 431861, Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41

Фактический адрес: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Красноармейская, д.130Б

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие Ардатовского муниципального района Республики
Мордовия "ЖКХ "Ардатовское", МБОУ "Ардатовская СОШ", Республика Мордовия, Ардатовский район, г.
Ардатов, ул. Красноармейская, д.130Б, разводящая сеть к раковине для мытья рук, перед обеденным залом

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.03.2026 11:05 - 11:15

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка -холодильник с хладозементами t+4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2026 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/57-2026 от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №761-764 от 25 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.764.Д; 13-13-4/00928-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 13-13-4/00928-26.В от 27.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)


Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.03.2026 13:00

дата начала испытаний 25.03.2026 13:17, дата окончания испытаний 27.03.2026 13:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

 О.А. Леванова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00928-26.В от 27.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: egie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

МП

27.03.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-.4/00926-26.В от 27.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЖКХ "АРДАТОВСКОЕ" (ИНН 1301063599 ОГРН 1061322020495)

2. Юридический адрес: 431861, Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41

Фактический адрес: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Полевая, д. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие Ардатовского муниципального района Республики
Мордовия "ЖКХ "Ардатовское", МБОУ "Ардатовская СОШ", Республика Мордовия, Ардатовский район,
г. Ардатов, ул. Полевая, д. 1, разводящая сеть к раковине для мытья рук, перед обеденным залом

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.03.2026 10:45 - 10:55

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами t+4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2026 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/57-2026 от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №761-764 от 25 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.763.Д; 13-13-.4/00926-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 13-13-.4/00926-26.В от 27.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория


Образец поступил 25.03.2026 13:00

дата начала испытаний 25.03.2026 13:14, дата окончания испытаний 27.03.2026 13:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

 О.А. Леванова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00926-26.В от 27.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgic@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

27.03.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/00925-26.В от 27.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЖКХ "АРДАТОВСКОЕ" (ИНН 1301063599 ОГРН 1061322020495)

2. Юридический адрес: 431861, Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41

Фактический адрес: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие Ардатовского муниципального района Республики Мордовия "ЖКХ "Ардатовское", Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41, разводная сеть к раковине для мытья рук, бытовое помещение, станция водоочистки

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.03.2026 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладозементами t+4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2026 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/57-2026 от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №761-764 от 25 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.762.Д; 13-13-4/00925-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 13-13-4/00925-26.В от 27.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория


Образец поступил 25.03.2026 13:00

дата начала испытаний 25.03.2026 13:13, дата окончания испытаний 27.03.2026 13:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

 О.А. Леванова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00925-26.В от 27.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437) 3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

27.03.2026

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/00924-26.В от 27.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЖКХ "АРДАТОВСКОЕ" (ИНН 1301063599 ОГРН 1061322020495)

2. Юридический адрес: 431861, Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41
Фактический адрес: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие Ардатовского муниципального района Республики Мордовия "ЖКХ "Ардатовское", Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41, разводящая сеть к раковине для мытья рук, туалет 1-й этаж

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.03.2026 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами t+4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2026 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/57-2026 от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №761-764 от 25 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.761.Д; 13-13-4/00924-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 13-13-4/00924-26.В от 27.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)


Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.03.2026 13:00

дата начала испытаний 25.03.2026 13:06, дата окончания испытаний 27.03.2026 13:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

 О.А. Леванова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00924-26.В от 27.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



УТВЕРЖДАЮ
Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова
27.03.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/00928-26 от 27.03.2026

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЖКХ "АРДАТОВСКОЕ" (ИНН 1301063599 ОГРН 1061322020495)
Юридический адрес: 431861, Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41
Фактический адрес: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Красноармейская, д. 130Б
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения
- Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие Ардатовского муниципального района Республики Мордовия "ЖКХ "Ардатовское", МБОУ "Ардатовская СОШ", Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Красноармейская, д. 130Б, разводящая сеть к раковине для мытья рук, перед обеденным залом
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 25.03.2026 11:05 - 11:15
Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
- Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами t+4°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2026 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/57-2026 от 22 января 2026 г.
- Дополнительные сведения:
Акт отбора №761-764 от 25 марта 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 2.26.764.Д; 13-13-4/00928-2-26
- НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 13-13-4/00928-26 от 27.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.03.2026 13:00

дата начала испытаний 25.03.2026 13:17, дата окончания испытаний 27.03.2026 13:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

О.А. Леванова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00928-26 от 27.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgic@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



УТВЕРЖДАЮ
Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова
27.03.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/00926-26 от 27.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЖКХ "АРДАТОВСКОЕ" (ИНН 1301063599 ОГРН 1061322020495)

2. Юридический адрес: 431861, Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41
Фактический адрес: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Полевая, д. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие Ардатовского муниципального района Республики
Мордовия "ЖКХ "Ардатовское", МБОУ "Ардатовская СОШ", Республика Мордовия, Ардатовский район,
г. Ардатов, ул. Полевая, д. 1, разводящая сеть к раковине для мытья рук, перед обеденным залом

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.03.2026 10:45 - 10:55

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами t+4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2026 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/57-2026 от 22 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №761-764 от 25 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.763.Д; 13-13-4/00926-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 13-13-4/00926-26 от 27.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	№ Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.03.2026 13:00

дата начала испытаний 25.03.2026 13:14, дата окончания испытаний 27.03.2026 13:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

О.А. Леванова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00926-26 от 27.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

МП

Е.Г. Акимова
27.03.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/00925-26 от 27.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЖКХ "АРДАТОВСКОЕ" (ИНН 1301063599 ОГРН 1061322020495)
2. Юридический адрес: 431861, Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41
Фактический адрес: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения
4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие Ардатовского муниципального района Республики Мордовия "ЖКХ "Ардатовское", Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41, разводящая сеть к раковине для мытья рук, бытовое помещение, станция водоочистки
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 25.03.2026 10:20 - 10:30
Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами t+4°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2026 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/57-2026 от 22 января 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №761-764 от 25 марта 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 2.26.762.Д; 13-13-4/00925-2-26
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 13-13-4/00925-26 от 27.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.03.2026 13:00

дата начала испытаний 25.03.2026 13:13, дата окончания испытаний 27.03.2026 13:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

О.А. Леванова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00925-26 от 27.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова
27.03.2026

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/00924-26 от 27.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЖКХ "АРДАТОВСКОЕ" (ИНН 1301063599 ОГРН 1061322020495)
2. Юридический адрес: 431861, Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41
Фактический адрес: Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие Ардатовского муниципального района Республики Мордовия "ЖКХ "Ардатовское", Республика Мордовия, Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Чапаева, д. 41, разводная сеть к раковине для мытья рук, туалет 1-й этаж
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 25.03.2026 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами t+4°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2026 12:30
6. Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/57-2026 от 22 января 2026 г.
8. Дополнительные сведения:
Акт отбора №761-764 от 25 марта 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 2.26.761.Д; 13-13-4/00924-2-26
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 13-13-4/00924-26 от 27.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.03.2026 13:00

дата начала испытаний 25.03.2026 13:06, дата окончания испытаний 27.03.2026 13:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

О.А. Леванова, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00924-26 от 27.03.2026